



Miljökrav för Svevias leverantörer

Dessa krav vänder sig till leverantörer som arbetar åt Svevia. Tillämpningsområdet för kraven är i första hand för de som arbetar aktivt i våra projekt och uppdrag och omfattar i mindre grad varuleverantörer.

Låg klimatpåverkan och till det kopplat låg energiförbrukning är Svevias viktigaste miljöaspekter vid genomförande av olika uppdrag, vid tillverkning av olika produkter och vid drift av våra arbetsplatser.

Utöver kraven i detta dokument kan även arbetsplatspecifika miljökrav i ex. miljödomar tillkomma, eller att Svevias kunder ställt specifika krav. Eventuella projektspecifika krav och villkor ska därför alltid stämmas av med projektansvarig.

Allmänna miljökrav

Innan ett arbete påbörjas ska alla leverantörer ges information om specifika risker samt vilka ordningsregler och arbetssätt som ska tillämpas inom arbetsplatsen. Detta så att risk för miljöskador undviks och att leverantören får möjlighet att bidra med egen kompetens på bästa sätt.

- Leverantören ansvarar för att alla tillämpliga lag- och kundkrav tillgodoses i uppdraget.
- Leverantören ska ta del av Svevias riskanalys för uppdraget och tillämpa föreslagna försiktighetsmått.
- Om delar av arbetet utförs som en självständig underentreprenad ska leverantören ta fram en egen riskanalys för aktuella delar av entreprenaden. Riskanalysen ska delges Svevias projektansvarige innan aktuellt arbetsmoment påbörjas.
- Leverantören har skyldighet att omedelbart rapportera in avvikelser till Svevia som innebär brott mot lagkrav (Miljöbalken) eller vid oavsiktliga utsläpp till omgivande miljö.
- Vid arbete i eller nära vatten kan strandskyddsdispens krävas och i vissa fall krävs även anmälan eller vattendom. Aktuella krav ska uppfyllas innan arbetet får påbörjas.
- Om misstänkt markföroreningar påträffats ska arbetet omgående avbrytas och arbetsledningen kontaktas.
- Leverantören ska medverka i aktiviteter som syftar till att arbetsplatsen kan bedrivas så energi- och resurseffektivt som möjligt.
- Uppsatta verksamhetstider ska följas. Vid arbete nära bostäder ska buller och damm från arbetet begränsas.

Grundkrav på arbetsmaskiner och fordon som omfattas av EU:s regelverk

Om inte särskilda kundkrav ställts eller andra krav framgår av gällande inköpsavtal, är grundkravet på arbetsmaskiner och fordon som får användas i Svevias projekt som följer:

EU steg III B och Euro V

Arbetsmaskiner och fordon, som berörs av kraven, ska redovisas i en förteckning, där tillverknings- alt. registreringsnummer, EU steg/ Euro-klass och fordonstyp framgår.

Till uppdrag med krav på bränsleredovisning eller klimatkalkylkrav, ska på begäran för Euro klassat fordon redovisas:

- typ av drivmedel styrkt med kvitto
- för elfordon eller hybrider anges även elförbrukning i kWh
- för fordon som drivs med gas anges förbrukning i kg
- körda km
- snittförbrukning/ km
- aktuell Euroklass

för Steg klassade arbetsmaskiner ska på begäran redovisas:

- typ av drivmedel styrkt med kvitto
- för elfordon eller hybrider anges även elförbrukning i kWh
- för fordon som drivs med gas anges förbrukning i kg
- körda timmar
- snittförbrukning/ körd timme
- aktuellt Eurosteg

Redovisning ska ske i beställarens tillhandahållna uppföljningssystem för Android/ läsplatta. Entreprenören står för telefon/ läsplatta. Alternativt kan uppföljning komma att ske i annat system om Svevias kund kräver det.

Krav för specialmaskiner

Arbetsmaskiner för tankbeläggningar och väghyvlar får vara max 16 år gamla, tillverkningsåret oräknat. Om motor uppfyller Steg IV eller senare får arbetsmaskinen användas även om inte ålderskravet är uppfyllt.

I tillägg till ovan gäller följande:

- Arbetsfordon eller arbetsmaskiner som inte uppfyller ovanstående krav kan få användas efter godkännande från Svevias kund. Detsamma gäller fordon som används få timmar.
- För bensinmotorer mindre än 20 kW ska alkylatbensin användas.
- Tankning, uppställning och service av maskiner ska ske så att inte mark och vatten förorenas.
- Arbetsmaskiner och fordon ska vara utrustade med spillberedskap (absorbent eller liknande) för användning i händelse av olycka.
- Fordon som används under vinterhalvåret ska använda motorvärmare
- Tomgångskörning max 1 minut.

Krav för kemikaliehantering

- Miljö- och hälsofarliga kemiska produkter ska förtecknas och riskvärderas för sitt användningsområde. Förbrukad mängd ska framgå och aktuella säkerhetsdatablad ska finnas för alla produkter som används i uppdraget.

- Vid förvaring av flytande kemikalier, som ej förvaras i farmartank, ska spillskydd finnas om större mängd (200 lit. fat eller mer) förvaras direkt på mark utomhus. Spillskyddet ska kunna kvarhålla största behållarens volym plus 10 % av övriga behållare som förvaras inom invallningen/ spillskyddet samt vara skyddat för nederbörd.

Krav på hantering av brandfarliga varor

- Drivmedelsbehållare gasflaskor ska uppfylla kraven i ADR-S (transport av farligt gods).
- Drivmedelsbehållare och gasflaskor ska ställas upp på anvisad plats enligt APD plan, ha rätt märkning och besiktigas enligt lagstiftat intervall.
- Leverantören ansvar för att nödvändig anmälan sker eller tillstånd söks om mängden brandfarlig vara överstiger de volymer som anges i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regelverk 2013:3. I de fall flera leverantörer verkar i entreprenaden under ledning av personal från Svevia söks erforderliga tillstånd av Svevia.

Krav på avfallshantering

I det fall ansvaret för avfallshantering enligt kontrakt åligger leverantören så gäller följande:

- Identifiera det farliga avfallet och sortera ut och hantera det för sig i de olika fraktioner som uppkommer.
- Kontrollera att alla avfallstransportörer har tillstånd, samt redovisa till arbetsledningen hur mycket som lämnats till återvinning och deponi.
- Vid borttransport kontrollera att både transportör och mottagare har tillstånd.
- Alla transportdokument ska överlämnas till Svevia.

I de fall Svevia ombesörjer avfallshantering gäller att leverantören ska källsortera avfall och restprodukter enligt arbetsplatsens rutiner och på anvisad plats.

Krav på inbyggt material (byggprodukter)

- Byggprodukter som används i arbetet ska vara spårbara. Produkterna ska ha producerats eller bearbetats i enlighet med de krav som är uppställda i "Affärsetiska krav för leverantörer" alternativt "Code of Conduct för International Suppliers".
- Om BASTA, BETA, Sunda Hus, eller Byggvarubedömningens egenskapskriterier uppfylls, ska det särskilt anges i Trafikverkets T-mall 0558 materialförteckning. Om varor uppfyller kriterier enligt Basta, men ej är registrerade, ska Trafikverkets mall "Intyg för material- eller varuleverantör" fyllas i.

Uppföljning av ställda miljökrav

Uppföljning av efterlevnad avseende Sveglias miljökrav sker vid miljörund och interna revisioner som utförs av Svevia. Leverantör ska utan särskild ersättning medverka vid eventuella interna och externa revisioner som utförs i uppdraget.